




OUTBOUND™

POOL MAINTENANCE KIT

OPERATING INSTRUCTIONS

Model No. 081-3852-0

DO NOT RETURN PRODUCT TO STORE



IMPORTANT:

Please read this manual carefully before beginning assembly of this product. Keep this manual for future reference.

**Trileaf Distribution
Trifeuil Toronto, Canada
M4S 2B8**

Customer Service: 1-866-567-4089

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When installing and using this product, basic safety precautions should always be followed, including the following:

READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS

Keep for future reference. Failure to follow these warnings and instructions can result in serious injury or death to users, especially children.


READ AND KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE


Should you encounter a problem with your Outbound™ Product, please do not return the product to the place of purchase. All Warranty claims must be made directly to Trileaf Distribution. Prior to contacting Customer Service, please first review the Troubleshooting Guide in the Installation Manual. If you are still unable to correct the problem, please contact customer service on 1-866-567-4089. Have the product type and your purchase receipt ready. Our Customer Service Representative will assist you in resolving the problem. You may be asked to return all or part of the product for inspection and/or repair. Do not return any product without a Return Authorization Number.

⚠ WARNING

1. Read and follow all safety information and instructions. Keep for future reference. Failure to follow these warnings and instructions can result in serious injury or death to users, especially children.
2. Keep children in your direct sight, stay close, and actively supervise them when they are in or near this pool and when you are filling and emptying this pool.
3. Keep all breakable objects out of the pool area.

PARTS LIST








ASSEMBLY INSTRUCTIONS




To Use The Leaf Net

1. Extend the telescopic pole to its fullest length.
2. Attach the leaf net to the open end of the telescopic pole.
3. Scoop out leaves and debris from the pool.




To Vacuum With A 5/8" Garden Hose (Not Included)


1. Extend the telescopic pole to its fullest length.
2. Attach the vacuum body to the open end of the telescopic pole.




3. Attach the vacuum bag to the vacuum body, tighten the drawstring and tie a simple shoelace knot.



4. Twist off the water hose cap.




ASSEMBLY INSTRUCTIONS




5. Hand tighten a 5/8" garden hose to the vacuum body.


6. Secure the hose into the hose clip.




7. Place the vacuum into the water.



8. Turn on the water supply, this will create a venturi action at the vacuum body to collect debris into the vacuum bag.



9. Slowly push the vacuum body across the pool floor to remove debris.



10. When done or when the bag is full:

- A) Slowly move the vacuum body to the side wall of the pool, turn the vacuum body upside-down, shut off the water and remove the vacuum body from the pool.
- B) Remove the vacuum bag and discard all of the debris, flip the bag inside out and rinse with running water.

11. Repeat the vacuuming process until the pool is thoroughly cleaned.




OUTBOUND^{MC}

TROUSSE D'ENTRETIEN

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

N° de modèle : 081-3852-0

NE RETOURNEZ PAS L'ARTICLE AU DÉTAILLANT



IMPORTANT :

Veillez lire attentivement ce guide avant d'assembler cet article. Conservez ce guide aux fins de consultation ultérieure.

**Trifeuil Distribution
Trifeuil Toronto, Canada
M4S 2B8**

Service à la clientèle : 1 866 567-4089

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'installation et de l'utilisation de cet article, certaines mesures de sécurité doivent toujours être respectées, y compris :

VEUILLEZ LIRE ET RESPECTER TOUTES LES CONSIGNES

Conservez ce guide pour référence ultérieure. Le non-respect de ces avertissements et consignes peut entraîner de graves blessures ou même la mort des baigneurs, plus particulièrement les enfants.


LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS AUX FINS DE CONSULTATION ULTÉRIEURE

Si vous éprouvez des difficultés avec votre article Outbound^{MC}, ne le retournez pas au point de vente. Tout recours à la garantie doit être fait directement auprès de Distribution Trifeuil. Avant de contacter le service à la clientèle, lisez d'abord le chapitre Dépannage de la notice d'utilisation. Si le problème persiste, veuillez communiquer avec le service à la clientèle en composant le 1 866 567-4089. Ayez en main le type d'article et le reçu de vente. Un représentant du service à la clientèle vous aidera ensuite à résoudre le problème. Il se peut que l'on vous demande de retourner l'article ou une partie de l'article à des fins d'inspection ou de réparation. Ne retournez pas d'article à Outbound^{MC} sans numéro d'autorisation de retour.

⚠ AVERTISSEMENT

1. Veuillez lire et respecter toutes les consignes générales et de sécurité. Conservez ce guide pour référence ultérieure. Le non-respect de ces avertissements et consignes peut entraîner de graves blessures ou même la mort des baigneurs, plus particulièrement les enfants.
2. Ayez les enfants dans votre champ visuel direct, restez proche d'eux et supervisez-les constamment quand ils sont dans ou autour de cette piscine et quand vous remplissez ou vidangez cette piscine.
3. Éloignez tout objet cassable de la piscine.

Liste des pièces








INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE




Utiliser l'écumoire à feuilles

1. Allongez la perche télescopique jusqu'à sa longueur maximale.
2. Assemblez l'écumoire à feuilles sur l'extrémité ouverte de la perche télescopique.
3. Enlevez les feuilles et les débris de la piscine.





Aspirer avec un tuyau d'arrosage de 1,59 cm (non fourni)

1. Allongez la perche télescopique jusqu'à sa longueur maximale.
2. Assemblez la tête d'aspirateur sur l'extrémité ouverte de la perche télescopique.



3. Attachez le sac d'aspirateur sur la tête d'aspirateur, serrez le cordon et faites un nœud simple.

4. Tournez et enlevez le bouchon du tuyau d'eau.




INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE




5. Serrez à la main le tuyau d'arrosage de 1,59 cm sur la tête d'aspirateur.


6. Insérez le tuyau dans le clip de tuyau.




7. Placez la tête d'aspirateur sous l'eau.



8. Ouvrez le robinet; ceci créera l'effet de venturi à la tête d'aspirateur et permettra de rediriger les débris dans le sac d'aspirateur.



9. Poussez doucement la tête d'aspirateur le long du plancher de la piscine afin de retirer les débris.



10. Quand vous avez terminé ou quand le sac est plein :

A) Déplacez lentement la tête d'aspirateur jusqu'à la paroi de la piscine, retournez la tête d'aspirateur à l'envers, fermez l'alimentation en eau et soulevez la tête d'aspirateur hors de la piscine.

B) Retirez le sac d'aspirateur et disposez des débris. Retournez le sac sur lui-même puis rincez-le à l'eau vive.

11. Répétez la procédure d'aspiration jusqu'à ce que la piscine soit complètement propre.